

二輪車・自動車の特性と心得

区分：Ⅰ－⑥、Ⅱ－③

～二輪車・自動車の特性について理解し、
道路の安全な歩行や走行ができるようになる～

令和6年12月安全指導
神代中学校 安全指導担当

交通事故の要因

安全不確認

一時不停止

前方不注意

信号無視

交差点進行
義務違反

交通事故の発生要因

人的要因

- 信号無視
- 飛び出し
- 不適切な行動

環境要因

- 道路
- 交通安全施設
- 気象条件

車両要因

- 車両の特性
- 車両の欠陥や整備不良

車両の特性

○自転車の特性

- ・バランスを崩しやすい。
- ・体が露出しているため、怪我をしやすい。

○自転車安全利用五則


①車道が原則！左側通行！歩道は例外、歩行者優先



②交差点⇒
信号と一時停止を守る！
安全確認！

車両の特性

③夜間はライトを！



⑤ヘルメット着用！



④飲酒運転禁止！
(交通ルールを守る)

※危険運転！




車両の特性

○自動車の死角と内輪差

運転席から見えない。


死角

死角



後輪は、前輪より
内側を通る。

内輪差



車両の特性

○自動車の停止距離

①危険察知！

②ブレーキ
を踏む！

③停止！

車

車

車が停止
するまで

車

道路

ブレーキ
が利き始
める。

空走距離

制動距離

停止距離

車両に対する心得

【交通事故防止のための5つの行動】

「もしかして/とまる/みる/まつ/たしかめる」

- もしかして…危険予測
- とまる…一時停止
- みる…安全確認
- まつ…安全確保
- たしかめる…再確認